

PRODUCCIÓN DE PLANTONES DE CAFÉ

Manejo y cuidado del Vivero.



INSTALACIÓN DE VIVERO


Un buen vivero alberga plantas seleccionadas, sanas, bien formadas, que cuando sean trasplantadas a campo aseguren una buena producción.

1. Instala el vivero en un lugar cerrado, seguro y plano, cerca del campo definitivo y de una fuente de agua.
2. Para su instalación construye un tinglado cuyo

tamaño depende de la cantidad de plantas que vayas a producir.

IMPORTANTE


- > Para calcular el tamaño del vivero es bueno saber que en 1 m² entran 225 bolsas del tamaño 4x7x2 y 100 bolsas del tamaño 5x7x2.



3. Mantén las plantas en bolsas con un sustrato que garantice su buen crecimiento (mezcla de tierra de chacra con otros insumos como: compost, humus o estiércol descompuesto), zarandear el sustrato antes de llenar las bolsas.
4. Llena las bolsas con el sustrato hasta el borde dejándolas bien armaditas. Luego, colócalas en el vivero formando marqueras de aprox 1,20 mt de ancho.

IMPORTANTE

- > 1 m³ de sustrato alcanza para llenar entre 1000 a 2000 bolsas.
- > Es importante que el sustrato sea zarandeado, usar bolsas grandes, de 6 x 8 pulgadas.



REPIQUE

Consiste en trasplantar las mejores plántulas del germinador a las bolsas del vivero.




Se debe cuidar que:

- > Las plántulas estén en estado de fosforito o mariposa.
- > Las raíces estén rectas y tengan una longitud de 18 cms.

Las plantas permanecerán en el vivero hasta que tengan en promedio de 4 a 6 pares de hojas.

RECUERDA

- > Regar las bolsas del vivero unas horas antes del trasplante.
- > Hacer un orificio en el centro de cada bolsa para que la raíz ingrese recta.
- > Hacer un giro circular una vez que se pasó la plántula a la bolsa (luego del repique), presionar el sustrato luego de sembrar la plántula.



CUIDADOS DEL VIVERO

- > En el vivero cuidar que las plantas reciban un riego adecuado, buen abonamiento foliar y que las bolsas estén sin malezas.
- > Para prevenir enfermedades en el vivero es importante regar en cantidad adecuada y manejar bien la sombra.
- > El exceso de agua causa problemas de pudrición y chupadera. Por eso es importante asegurar un buen drenaje.


IMPORTANTE

El vivero siempre debe contar con sombra. Solo antes del trasplante se retirará la sombra en forma gradual.

ATENCIÓN

Desinfección de sustratos usando la solarización (cubrir todo el sustrato durante 15 días al sol).

LA SOMBRA ES
QUITADA GRADUALMENTE



PLANTAS DESARROLLÁNDOSE
ADECUADAMENTE,
SIN MALEZA

¡Realiza un buen manejo del vivero y producirás los mejores plantones para tu terreno!

EJECUTADO POR



EN ALIANZA CON



CON EL FINANCIAMIENTO DE

